

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. PN-16917

Jelgava

Datums: 23.10.2018 **Pamatojums:** Pieteikums:

Pieprasītājs: Ozolnieku novada pašvaldība

Kontakttālrunis: 29762257

Zemes kadastra Nr.

Objekta adrese: Eglaines iela, Ozolniekos, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads

Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:

Inženiertīklu, kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve un ielu segumu atjaunošana

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Plānotajā darbības zonā IR SIA „Lattelecom” elektronisko sakaru komunikācijas.

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:

1.	Nodrošināt esošo elektronisko sakaru komunikāciju saglabāšanu un bez pārtraukuma darbību, ja ir nepieciešams – iznest sakaru komunikācijas no darbības zonas, izstrādājot attiecīgu projekta sadaļu.
2.	Tīkla pārslēgšanas darbu veikšana atļauta tikai SIA „Lattelecom” grupas uzņēmumam SIA „Citrus solutions”. Pārslēgšanas darbu veikšanai, pirms pārvietošanas darbu sākuma noslēgt līgumu. Par līguma noslēgšanu un konsultācijām vērsties sadarbiba@citrus.lv
3.	Šķērsojuma vietās nodrošināt kabeļu aizsardzību ar PVC šķelto cauruļu palīdzību.
4.	Projekta izstrādāšanas un realizācijas gaitā ievērot LR „Aizsargjoslu likumu” un „Elektronisko sakaru likuma” 18.panta 3.punkta prasības.
5.	
6.	
7.	

Piezīmes: Augstāk minēto darbu izpildei nepieciešama projekta izstrāde. Projektēšanas un izbūves darbi veicami saskaņā ar SIA Lattelecom tehniskajiem standartiem.

Projekta izstrādes gadījumā to saskaņot ar:

1. SIA „Lattelecom” PPUD RRN JDSG Pasta ielā 28, Jelgavā, tālr. 63026661/29269261, nododot projekta eksemplāru.
- 2.
- 3.

Pēc darbu veikšanas izpildedokumentācija nododama

SIA „Lattelecom” PPUD RRN JDSG Pasta ielā 28, Jelgavā, tālr. 63026661/29269261

Tehniskos noteikumus sagatavoja
SIA Lattelecom

E.Uzuls

Līniju uzraudzības inženieris, T. 63026661