Objekta novietojuma shēma:



PROJEKTA GALVENIE RĀDĪTĀJI	
Nosaukums	Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā
Brauktuves segums	Karstais asfalts
Projektētais brauktuves platums	3,50 m, 4,00 m, 4,50 m, 5,00 m, 6,00m
Projektētais brauktuves garums	Jelgavas iela - 539m, Dārza iela - 111m, Oktobra iela - 211m, Aveņu iela - 123m, Lapu iela - 156m
Ūdens novade	Atklāta tipa
Aprēķina transportlīdzeklis	Trīsasu atkritumvedējs
Projektētās ielas kategorija	D V
AADT$_{j,pievest\bar{a}}$ (Segas 1. kalpošanas gadā)	216 trl./dnn
Segas pārceļētais kalpošanas laiks	20 gadi

Rasējumu saraksts	
• **Vispārīgie rādītāji**	**TS-CD-4-0;**
• **Izbūves plāns; Savietoto inženierkomunikāciju plāns; Satiksmes organizācijas plāns; Labiekārtojuma plāns** (Jelgavas, Dārza, Oktobra, Aveņu un Lapu ielas)	**TS-CD-4-1;**
• **Garenprofili** (Jelgavas, Dārza, Oktobra, Aveņu un Lapu ielas)	**TS-CD-4-2;**
• **Griezumi** (Jelgavas, Dārza, Oktobra, Aveņu un Lapu ielas)	**TS-CD-4-3;**
• **Tipveida elementi** (Jelgavas, Dārza, Oktobra, Aveņu un Lapu ielas)	**TS-CD-4-4;**

Projekts izstrādāts saskaņā ar sekojošiem standartiem un normatīvajiem dokumentiem:

- LVS 190-1 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Ceļa trase";
- LVS 190-2 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili";
- LVS 190-3 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Vienlīmeņa ceļu mezgli";
- LVS 190-5 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 5.daļa: Zemes klātne";
- LVS 190-7 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Vienlīmeņa autostāvvietas";
- LVS 77-1 „Ceļa zīmes.1. daļa: Ceļa zīmes";
- LVS 77-2 „Ceļa zīmes. 2.daļa: Uzstādīšanas noteikumi";
- LVS 77-3 „Ceļa zīmes. 3.daļa: Tehniskās prasības";
- LVS 85 „Ceļa apzīmējumi";
- Ceļu projektēšanas noteikumi. Nestingas ceļa segas projektēšanas noteikumi
- "Ceļu specifikācijas 2019".
- Vispārīgie būvnoteikumi;
- Autoceļu un ielu būvnoteikumi;
- Būvniecības likums.

Projektā pievienotie dokumenti

- Projektēšanas uzdevums;
- Latvijas Valsts ceļu izsniegtie tehniskie noteikumi;
- SIA "Lattelecom" izsniegtie tehniskie noteikumi;
- AS "Sadales tīkls" izsniegtie tehniskie noteikumi;
- AS "Gaso" izsniegtie tehniskie noteikumi;
- VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" izsniegtie tehniskie noteikumi;

Piezīmes:
1. Teritorijas sadaļā paredzēlos darbus veikt tikai pēc pazemes inženierkomunikāciju izbūves.
2. Pirms jaunās karstā asfalta ceļa segas izbūves veikt esošās zemes klātnes sablīvēšanu.
3. Vietās, kur nav doti principiālie risinājumi vai mezgli, izmantot analogus risinājumus, kā projektā esošajos risinājumos.

Projektētie plāna apzīmējumi

- Brauktuve ar pastiprinātu karstā asfalta segumu/ Brauktuve ar atvieglotu karstā asfalta segumu
- Ietves betona bruģa segums
- Nobrauktuve ar betona bruģa segumu
- Dabīgā akmens bruģa segums
- Salaidums ar esošo asfaltbetona brauktuvi
- Salaidums ar esošo grants segumu
- Zaļās zonas atjaunošana
- Nogāzes nostiprināšana
- 10.49 / 10.49 Apmales augšas augstumu atzīme / Brauktuves augstumu atzīme
- Projektētais brauktuves šķērskritums
- 933 Horitzontālie apzīmējumi
- Projektētās ceļa zīmes balsts
- 201 Projektētā ceļa zīme
- Signālstabiņš
- Aku vāku/ kapju līmeņošana
- Ceļa apmale 100.30.15
- Ceļa apmale 100.22.15
- Ceļa apmale 100.30./22.15
- Ietves apmale 100.20.8
- Brauktuves ass
- Kabeļa iecaulošana, d110, 750N
- Kabeļa iecaulošana, d160, 750N
- Rezerves caurule, d100
- Pārcelts SIA "Lattelecom" kabelis
- Cērtams krūms
- Cērtams koks
- Demontāža
- Ksp Proj. kanalizācijas spiedvads
- K1 Proj. sadzīves kanalizācija
- Ū1 Proj. ūdensvads
- K2 Proj. lietus ūdens kanalizācija
- W0 W0 Proj. apgaismojuma kabelis
- Proj. apgaismojuma balsts

Projektētie garenprofila apzīmējumi

- Projektētā sarkanā līnija
- Esošā zemes virsma
- Zemes klātnes līnija
- Ģeotehniskais urbums
- Projektētais ierakums
- +3.26.88 Nobrauktuve pa labi
- +3.26.88 Nobrauktuve pa kreisi

Esošo komunikāciju plāna apzīmējumi

- A/S Latvenergo 0,4 kV strāvas kabeļi
- A/S Latvenergo 20 kV strāvas kabeļi
- Ielu apgaismojuma kabeļi
- SIA Lattelecom sakaru kabeļi
- SIA Lattelecom sakaru kanalizācija
- Zemspiediena gāzesvads
- Vidēja spiediena gāzesvads
- Ūdensvads
- Sadzīves kanalizācija
- Lietus ūdens kanalizācija

Šī būvprojekta TS-CD daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī tehnisko vai īpašo prasībām.

Būvprojekta TS-CD daļas vadītājs — Didzis Dāle (vārds, uzvārds)

(paraksts)

3-01212 (sertifikāta Nr.)

29.04.2019. (datums)

Kopējais lapu sk. sadaļā : 57

Būvniecības ierosinātājs:
Ozolnieku novada pašvaldība,
Reģ. Nr. 90001623310,
Stadiona iela 10, Ozolnieki,
Ozolniekos novads, LV-3018
SIA "Ozolnieku KSDU",
Reģ. Nr. 41703003356,
Kastaņu iela 2, Ozolnieki,
Ozolniekos novads, LV-3018

Būvprojekts:
"Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā"

Adrese:
Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads, *LV-3018*

Lapas nosaukums:
Vispārīgie rādītāji
(Jelgavas, Dārza, Oktobra, Aveņu un Lapu ielas)

Būvpr.vad.	*Ingars Timofejevs*	*29.04.2019*
TS-CD vad.	*Didzis Dāle*	*29.04.2019*
Izstrādāja:	*Lita Zīdere-Šinke*	*29.04.2019*

SIA "BM-projekts"
Upesgrīvas iela 16
Rīga, LV-1002

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Pašvaldības līguma Nr.: 562
Sabiedrības līguma Nr.: 13-2/1
Arhīva Nr.: BM-385

Stadija	*Mērogs*	*Marka*	*Ras. Nr.*
BP	*b/m*	*TS-CD*	*4-0*