GRIEZUMS PA CAURTEKAS ASI
(RISINĀJUMS CAURTEKĀM ZEM BRAUKTUVES)



BRAUKTUVE
BRAUKTUVES SEGAS KONSTRUKCIJA
PROJEKTĒTĀ PP CAURTEKA, klase SN8
SALIZTURĪGAIS SLĀNIS; h=20 cm
NEAUSTS ĢEOTEKSTILS (STIEPES STIPRĪBA 15/15 kN/m)
PAMATNES GRUNTS

GALA RISINĀJUMA PLĀNS



GULTNES NOSTIPTINĀJUMS



CAURTEKAS IZBŪVES TEHNOLOĢISKĀ SHĒMA



Piezīmes:
1. Caurteku izvietojumu skatīt izbūves plāna rasējumos TS-CD-2-1.
2. Caurtekas pamata izlīdzinošais slānis var būt no minerālmateriālu maisījuma 0/16 atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2019".
3. Sākotnējās aizpildīšanas materiāls atbilstoši " Ceļu specifikācijas 2019" .
4. Ieteces un izteces augstuma atzīmes skatīt plāna rasējumos TS-CD-2-1, kā arī precizēt būvniecības gaitā.
5. Augstumi un izmēri doti metros.
6. Caurteku ieguldīšanu veikt atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2019" un ražotāja specifikācijai.
7. Caurtekas stiprības klase lielāka vai vienāda ar SN8.

Būvniecības ierosinātājs:			
Ozolnieku novada pašvaldība,			
Reģ. Nr. 90001623310,			
Stadiona iela 10, Ozolnieki,			
Ozolniekos novads, LV-3018			
SIA "Ozolnieku KSDU",			
Reģ. Nr. 41703003356,			
Kastaņu iela 2, Ozolnieki,			
Ozolniekos novads, LV-3018			
TS-CD vad.	*Didzis Dāle*		*20.03.2019*
Izstrādāja:	*Jānis Mednis*		*20.03.2019*

Būvprojekts:

"Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā"

Adrese:

Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads, *LV-3018*

Lapas nosaukums:

Tipveida caurteka

(Liepu iela, Saules iela, Nākotnes iela, Zvaigžņu iela, Vītolu iela, Plēsuma iela, Rubeņu iela)

SIA "BM-projekts"
Upesgrīvas iela 16
Rīga
LV-1002

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Pašvaldības līguma Nr.: 562
Sabiedrības līguma Nr.: 13-2/1
Arhīva Nr.: BM-385

Stadija	*Mērogs*	*Marka*	*Ras. Nr.*
BP	*b/m*	*TS-CD*	*1-5-4*